



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie

Trzemosna, 16.04.2021 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2021/SA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BIAŁE ŁUGI”
TRZEMOSNA 27
26-021 DALESZYCE

zaprasza do składania ofert na zadanie:

Zakup i dostawa sprzętu do Stref Aktywności w Bogorii, Chmielniku, Daleszycach, Pierzchnicy, Rakowie, Staszowie, Szydłowie oraz Trzemosnej.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa urządzeń celem utworzenia Stref Aktywności w miejscowościach: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnia, Raków, Staszów, Szydłów oraz Trzemosna w ramach projektu współpracy pn. „Strefy Aktywności” - z zachowaniem warunków wymienionych poniżej.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

Zadanie podzielone jest na 6 części: A, B, C, D, E, F

A. Gry plenerowe:

Rodzaj wydatku	Ilość	Minimalne parametry	Lokalizacja inwestycji
mega szachy plenerowe:	1	W skład kompletu wchodzi min. 16 pionków czarnych i 16 pionków jasnoszarych/białych. wymiary pola szachownicy 4,0 m x 4,0 m lub 5,0 m x 5,0 m kolor pionków – czarny i jasno szary wysokość najwyższego pionka wynosi 105 cm	Staszów
kręgielnia plenerowa dwustanowiskowa	2 x 1 tor	Wymiary 1150 cm x 300 cm. Rama toru wykonana jest z profili metalowych, ocynkowanych. Podłoga i ścianki boczne wykonane są ze antypoślizgowej wodoodpornej sklejki, o grubości 12 mm.	Staszów



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie

labirynt plenerowy XXL	1	Labirynt XXL przechyla się we wszystkich kierunkach i może obracać się dookoła własnej osi, średnica 160 cm, konstrukcja montowana na dennicy o średnicy 50-60 cm. Powierzchnia labiryntu pokryta jest ficem.	Staszów
-------------------------------	---	---	---------

B. Elementy małej architektury

Rodzaj wydatku	Ilość	Minimalne parametry	Lokalizacja inwestycji
stojak barierka na rowery	1	6 stanowisk, szerokość: 1600 mm, wysokość od powierzchni: 800 mm, powłoka: malowanie proszkowe, materiał: stal, do przykręcenia	Staszów
ławka	1	Min. 3 miejsca, korpus wykonany ze stali czarnej, malowanej proszkowo na wybrany kolor, siedzisko i oparcie drewniane (np. sosna). Wymiary: dł. siedziska: 180 cm, wys. oparcia: 90 cm, odległość siedziska od ziemi: 44 cm, głębokość siedziska: 48 cm	Pierzchnica
ławka z donicą i stojakiem	1	skład zestawu: 1 x ławka, 1 x donica, 1 x stojak na 7 rowerów, Materiał: stal czarna kształtowniki 60 mm na 60 mm, drewno iglaste kolor do wyboru, Powłoka: zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy, malowanie proszkowe, Wymiary: szerokość: 559 mm, długość całkowita: 2516 mm,	Pierzchnica
kosz na śmieci	2	deski: drewno iglaste, materiał: stal, kolor desek do wyboru. wymiary: szerokość 500 mm na 500 mm, wysokość 900 mm	Pierzchnica
kosz na śmieci	2	Wykonany ze stali, i drewna. Wymiary kosza: wysokość: 1100 mm, szerokość: 400 na 400 mm, wypełnienie boków deski. Materiał: stal, kolor desek do wyboru.	Trzemosna Staszów
stojak na rowery	1	Stojak na rowery (10 stanowisk) wykonany z rurek i kształtowników aluminiowych. W ramie stojaka znajdują się otwory przez które stojak można montować do podłoża lub do ściany. Szerokość jednego miejsca parkingowego na rower w linii 3010 to 350 mm. Wysokość	Trzemosna



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie

		stojaka to 250 mm. Szerokość miejsca na koło to 60 mm.	
ławka ze stojakiem na rowery	1	Skład zestawu: 2 x ławka parkowa, 1 x stojak na 7 rowerów Wymiary: szerokość: 559 mm, długość całkowita: 3126 mm, Materiał: stal czarna kształtowniki 60 mm na 60 mm, drewno iglaste, kolor do wyboru	Staszów

C. Place Zabaw, Siłownie

Rodzaj wydatku	Ilość	Minimalne parametry	Lokalizacja inwestycji
zestaw zabawowy	1	zestaw zabawowy złożony z wieży połączonej rurą ze zjeżdżalnią, ścianki wspinaczkowej, przeplotni, schodków, drabinki. Konstrukcja wykonana z rur stalowych o średnicy 76,1 mm, metalowe malowane proszkowo, daszki i osłony wykonane z odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE, wszystkie podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej. Wymiary urządzenia 455 cm x 695 cm	Chmielnik
zestaw street workout	1	Zestaw zawiera drążki poziome, drabinkę pionową, linę do wspinania, ławeczkę nachyloną. Stal ocynkowana malowana proszkowo. W skład zestawu wchodzi: elementy konstrukcyjne, drabinka pionowa drążki poziome, lina do wspinania, ławeczka nachylona. Szerokość urządzenia min. 3,2m, wysokość min. 3,6 m.	Raków

D. Miasteczka Rowerowe

Rodzaj wydatku	Ilość	Minimalne parametry	Lokalizacja inwestycji
miasteczko rowerowe	1	Miasteczko rowerowe malowane jest specjalistyczną trwałą farbą poliuretanową dwuskładnikową, chemoutwardzalną wysokiej jakości przeznaczoną do cienkowarstwowego poziomego oznakowania. Malowanie wykonane	Bogoria



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie

		metodą natryskową i ręczną. Miasteczko dwukierunkowe. wymiary- 15m x 20m. Znaki drogowe mobilne – 8 szt. Tarcza znaku wykonana jest z drewna i naklejki odpornej na promieniowanie UV osadzona na metalowej chromowanej rurce i gumowej podstawie. Wysokość 160 cm.	
miasteczko rowerowe	1	Miasteczko rowerowe malowane jest specjalistyczną trwałą farbą poliuretanową dwuskładnikową, chemoutwardzalną wysokiej jakości przeznaczoną do cienkowarstwowego poziomego oznakowania. Malowanie wykonane metodą natryskową i ręczną. Miasteczko jednokierunkowe. wymiary- 10m x 15m. Znaki drogowe mobilne – 8 szt. Tarcza znaku wykonana jest z drewna i naklejki odpornej na promieniowanie UV osadzona na metalowej chromowanej rurce i gumowej podstawie. Wysokość 160 cm.	Szydłów

E. Stacje naprawy rowerów

Rodzaj wydatku	Ilość	Minimalne parametry	Lokalizacja inwestycji
stacja naprawy rowerów	2	Samoobsługowa stacja zawierająca uniwersalny zestaw narzędzi wraz z pompką rowerową, niezbędny do naprawy rowerów. Konstrukcja nośna stacji wykonana ze stali S235JR o grubości 3,2 mm. Wszystkie wsporniki wykonane z blachy stalowej o grubości 4mm. Podstawa urządzenia wykonana z blachy stalowej o grubości 4 mm. Zestaw narzędzi: wkrętak krzyżak; wkrętak płaski; klucz płaski; klucz płaski; klucz płaski; klucz nastawny; 2 łyżki do ściągania opon; zestaw imbusów; zestaw TORX.	Staszów Trzemosna



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie

F. Mała architektura parkowa

Rodzaj wydatku	Ilość	Minimalne parametry	Lokalizacja inwestycji
ławki ozdobne	3	Komplet 3 ławek okrągłych wykonanych ze stali kwasoodpornej 304 szlifowanej, drewno egzotyczne IROKO olejowane, lakierowanie stali kwasoodpornej wg palety RAL. Długość 3333 mm, szerokość 450 mm	Daleszyce

Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Oferta musi obejmować całość zamówienia w zakresie danej części. Oferta składana jest na wzorze zamieszczonym w załączniku nr 1 do zapytania. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa określająca wszystkie szczegóły zrealizowania zamówienia.

II. TERMIN/MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: do lipca 2021 r.

Miejsce realizacji zamówienia:

Miejscowość	Nr działki
Staszów	5917/13
Szydłów	111
Pierzchnica	949
Daleszyce	2366/2
Chmielnik	1976
Bogoria	651/2
Raków	2867
Staszów	5670/6
Trzemosna	246/2

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie

2. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto zakupu.
3. Najwyższym kryterium oceny ofert będzie cena brutto realizacji usługi.
4. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

V. WARUNKI WYKLUCZENIA:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Beneficjenta (Zamawiającego) nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
- d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
- e) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

VI. KRYTERIA OCNY OFERT, ICH WAGA, SPOSÓB PRYZNAWANIA PUNKTACJI:

1. Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena – 100%

$$C = C_n / C_d \times \text{waga procentowa} \times 100$$

C- punkty przyznane za „cenę”

C_n – najniższa cena brutto

C_d – cena brutto badanej ofert

Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w w/w kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie

1. Ofertę można złożyć na częściowy zakres zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być uzupełniony pieczętą, z której można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
6. Oferta musi być sporządzona w sposób trwały (np. na komputerze, długopisem).
7. Cena musi być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
8. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji technicznych prosimy o kontakt pod adresem: biuro@bialelugi.pl

VIII. TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać nie później niż do dnia **07 maja 2021 roku** do godziny **14:00**.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@bialelugi.pl w tytule proszę wpisać: „**Oferta na zakup i dostawę sprzętu do Stref Aktywności Bogorii, Chmielniku, Daleszycach, Pierzchnicy, Rakowie, Staszowie, Szydłowie oraz Trzemosnej część...**”

IX. INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania ofertowego i nieudzielenia zamówienia.

X. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
RODO

Data i podpis

16 KWI. 2021

Dyrektor Biura
Lokalne Grupy Działania "Białe Ługi"
Witold Kowal